

<b>Ordnung</b>	Paarhufer	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Hirsche/Geweihräger	
<b>Tierart</b>	Rothirsch	
<b>Jagdbar</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Anzahl Zähne</b>	34	
<b>Zahnwechsel</b>	4 Monate (p1-p3(dreiteilig)) 6 Monate (p1-p3(dreiteilig),M1) Schmallspiesser/tier (I1,(I2),p3(dreiteilig),M1,M2) 2 1/4 (I1-I3, M1,M2,(M3)) 3 1/2 vollständig	
<b>Brunftzeit</b>	Mitte Sept. - Mitte Okt.	
<b>Tragzeit</b>	34 Wochen	
<b>Eiruhe</b>	Keine	
<b>Setzzeit</b>	Mai - Juni	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	1 (2)	
<b>Grösse (cm)</b>	(m) 105 - 130 cm, (w) 110 cm	
<b>Länge (cm)</b>	(m) 120 - 230 cm, (w) 160 - 180 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	(m) bis 200 Kg, (w) bis 100 Kg	
<b>Nahrung</b>	Mischäser, Tendenz zum Grassfresser (Gräser, Kräuter, Rinde, Tannenbart, Stauden etc.)	
<b>Lebensraum</b>	Licht bewaldete Waldsteppen, geschlossene Waldgebiete, Bergwälder	
<b>Feinde</b>	Luchs, Wolf, Fuchs, Adler, Hunde	
<b>Wildkrankheiten</b>	Infektionskrankheiten, Parasiten (Lungen-, Magen-, Darmwürmer), Dasselfliege	
<b>Geweihabwurf</b>	Feb. - Mai	
<b>Geweihebildung</b>	100 - 120 Tage (Kolbenhirsch)	
<b>Fegezeit</b>	Mitte Juli - August	
<b>Haarwechsel</b>	Mai/Juni und Sept./Okt.	
<b>Aufzuchtzeit</b>	6 Monate	
<b>Geschlechtsreife</b>	ab 2.5 Jahre	
<b>Sinnesorganausprägung</b>	Gehörsinn ++, Geruchsinn ++, Sehvermögen +	
<b>Altersklassen</b>	Jugendklasse < 5 J., Mittelklasse 6 - 12 J., Altersklasse > 12 J.	
<b>Gebiete</b>	21 Regionen	
<b>Anzahl</b>	12600	
<b>Abschussplan 2002</b>	4245	
<b>Abschuss 2002</b>	3689	
<b>Nutzbare Zunahme</b>	30 - 35%	
<b>Schonzeit</b>	1.2. - 31.7.	

<b>Ordnung</b>	Paarhufer	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Hirsche/Geweihräger	
<b>Tierart</b>	Reh	
<b>Jagdbar</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Anzahl Zähne</b>	32	
<b>Zahnwechsel</b>	Milchgebiss p3 (dreiteilig) Dauergebiss P3 (zweiteilig) Dauergebiss ab 11 - 14 Monate	
<b>Brunftzeit/Blattzeit</b>	Ende Juli - Mitte Aug.	
<b>Tragzeit</b>	42 Wochen	
<b>Eiruhe</b>	4.5 Monate	
<b>Setzzeit</b>	Mai - Juni	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	2 (1/3)	
<b>Grösse (cm)</b>	65 - 70 cm	
<b>Länge (cm)</b>	110 - 120 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	(m) 25 Kg, (w) 20 Kg	
<b>Nahrung</b>	Konzentratselektierer (Blätter, Kräuter, Blüten)	
<b>Lebensraum</b>	Gemischte Wald- Feld-Reviere, hochgewachsene Wiesen, Wald etc.	
<b>Feinde</b>	Luchs, Wolf, Fuchs, Adler, Uhu, Hunde	
<b>Wildkrankheiten</b>	Parasiten (Lungen-, Magen-, Darmwürmer), Perückenbock (Hodenverletzung), Fallwild	
<b>Geweihabwurf</b>	Okt. - Dez./Jan.(Jährlinge)	
<b>Geweihebildung</b>	ca. 70 Tage (Im Winter geschoben)	
<b>Fegezeit</b>	März/April	
<b>Haarwechsel</b>	April/Juni und Sept.	
<b>Aufzuchtzeit</b>	6 Monate	
<b>Geschlechtsreife</b>	ab Schmalrehe	
<b>Sinnesorganausprägung</b>	Geruchsinn ++, Gehörsinn +, Sehvermögen +	
<b>Altersklassen</b>	Bock-/Geisskitze, Jährlinge/Schmalrehe, Böcke/Geissen >= 2 J.	
<b>Gebiete</b>	21 Regionen	
<b>Anzahl</b>	14000	
<b>Abschussplan 2002</b>	2781	
<b>Abschuss 2002</b>	2645	
<b>Nutzbare Zunahme</b>	30%	
<b>Schonzeit</b>	1.2. - 30.4.	

<b>Ordnung</b>	Paarhufer	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Hornträger	
<b>Tierart</b>	Gämse	
<b>Jagdbar</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Anzahl Zähne</b>	32	
<b>Zahnwechsel</b>	Zweischauflig 1 1/4 Jahre Vierschauflig 2 - 3 Jahre Sechsschauflig 3 1/4 Jahre Ausgeschaufelt 3 1/2 Jahre	
<b>Brunftzeit</b>	Nov. - Mitte Dez.	
<b>Tragzeit</b>	25 - 26 Wochen	
<b>Eiruhe</b>	Keine	
<b>Setzzeit</b>	Mai	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	1 (2)	
<b>Grösse (cm)</b>	(m) 70 - 85 cm, (w) 65 - 75 cm	
<b>Länge (cm)</b>	(m) 115 - 135 cm, (w) 110 - 120 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	(m) 25 - 40 Kg, (w) 16 - 27 Kg	
<b>Nahrung</b>	Mischäser (Gräser, Kräuter)	
<b>Lebensraum</b>	Hochgebirge, oberhalb der Waldgrenze, tiefere Waldlagen	
<b>Feinde</b>	Bär, Luchs, Wolf, Adler, Uhu, Kolkrabe	
<b>Wildkrankheiten</b>	Gämsräude (Milbe), Gämsblindheit (Infektionskrankheit), Bandwürmer	
<b>Geweihabwurf</b>	-	
<b>Geweihbildung</b>	-	
<b>Fegezeit</b>	-	
<b>Haarwechsel</b>	Mai/Juni und Sept./Okt.	
<b>Aufzuchtzeit</b>	6 Monate	
<b>Geschlechtsreife</b>		
<b>Sinnesorganausprägung</b>	Geruchsinn ++, Gehörsinn +, Sehvermögen +	
<b>Altersklassen</b>	Kitze, Flegel Jährlinge, Halbstarke 2 - 4 J., Reife 5 - 11 J., Alte > 11 J.	
<b>Gebiete</b>	51 Gemsgebiete	
<b>Anzahl</b>	25000	
<b>Abschussplan 2002</b>	4000	
<b>Abschuss 2002</b>	3822	
<b>Nutzbare Zunahme</b>	15 - 20% (Grosse Verluste im Winter)	
<b>Schonzeit</b>	1.1. - 31.7.	

<b>Ordnung</b>	Paarhufer	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Hornträger	
<b>Tierart</b>	Alpensteinbock	
<b>Jagdbar</b>	<input checked="" type="checkbox"/> seit 1977	
<b>Anzahl Zähne</b>	32	
<b>Zahnwechsel</b>		
<b>Brunftzeit</b>	Dez. - Januar	
<b>Tragzeit</b>	21 - 23 Wochen	
<b>Eiruhe</b>	Keine	
<b>Setzzeit</b>	Juni (nicht jedes Jahr)	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	1 (2)	
<b>Grösse (cm)</b>	(m) 98 cm, (w) 80 cm	
<b>Länge (cm)</b>	(m) 140 - 180 cm, (w) 110 - 130 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	(m) bis 100 Kg, (w) bis 50 Kg	
<b>Nahrung</b>	Mischäser (Gräser, Kräuter, holzige Triebe)	
<b>Lebensraum</b>	Felsregionen, Waldgrenze	
<b>Feinde</b>	Adler	
<b>Wildkrankheiten</b>	Gämsräude (Milbe), Gämsblindheit (Infektionskrankheit), Bandwürmer	
<b>Geweihabwurf</b>	-	
<b>Geweihbildung</b>	-	
<b>Fegezeit</b>	-	
<b>Haarwechsel</b>	Einmal im Frühling	
<b>Aufzuchtzeit</b>	6 Monate	
<b>Geschlechtsreife</b>	4 - 5 Jahre	
<b>Sinnesorganausprägung</b>	Geruchsinn ++, Gehörsinn +, Sehvermögen +	
<b>Altersklassen</b>		
<b>Gebiete</b>	8 Kolonien	
<b>Anzahl</b>	5500	
<b>Abschussplan 2002</b>	571	
<b>Abschuss 2002</b>	562	
<b>Nutzbare Zunahme</b>	10 - 12% (Setzen nur alle 2 Jahre)	
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Paarhufer	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Schweine	
<b>Tierart</b>	Wildschwein	
<b>Jagdbar</b>	<input checked="" type="checkbox"/> im Jagdbezirk 4	
<b>Anzahl Zähne</b>	44	
<b>Zahnwechsel</b>	Gewaff (Haderer und Gewehr)	
<b>Rauschzeit/Rollzeit</b>	Nov. - Feb.	
<b>Tragzeit</b>	15 - 16 Wochen	
<b>Eiruhe</b>	Keine	
<b>Frischzeit</b>	März - Juni	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	3 - 9	
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Länge (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>	(m) 100 - 120 Kg, (w) 80 Kg	
<b>Nahrung</b>	Gräser, Klee, Wurzeln, Insekten, Würmer, Mäuse, Jungtiere, Aas	
<b>Lebensraum</b>		
<b>Feinde</b>	Raubwild, Hunde und Mensch	
<b>Wildkrankheiten</b>	Schweinepest	
<b>Geweihabwurf</b>		
<b>Geweihbildung</b>		
<b>Fegezeit</b>		
<b>Haarwechsel</b>		
<b>Aufzuchtzeit</b>	3 - 4 Monate	
<b>Geschlechtsreife</b>		
<b>Sinnesorganausprägung</b>		
<b>Altersklassen</b>		
<b>Gebiete</b>	Waldlichtungen, Waldränder, Felder	
<b>Anzahl</b>		
<b>Abschussplan 2002</b>		
<b>Abschuss 2002</b>		
<b>Nutzbare Zunahme</b>		
<b>Schonzeit</b>	1.2. - 30.6.	