

<b>Ordnung</b>	Lappentaucher	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Lappentaucher	
<b>Tierart</b>	Zwergtaucher	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Ruderfüssler	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Kormorane	
<b>Tierart</b>	Kormoran	
<b>Jagdbar</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Schreitvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Reiher	
<b>Tierart</b>	Graureiher	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Schreitvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Störche	
<b>Tierart</b>	Weisstorch	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Entenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Schwäne	
<b>Tierart</b>	Höckerschwan	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Entenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Gänse	
<b>Tierart</b>	Saatgans	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Entenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Schwimmenten	
<b>Tierart</b>	Krickente	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	21 - 28 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	8 - 12	
<b>Grösse (cm)</b>	34 - 38 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	200 - 500 g	
<b>Nahrung</b>	Wasserpflanzen, Sämereien	
<b>Lebensraum</b>	Sümpfe, Hochmoore, Seen, Flussmündungen	
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Entenvögel	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Schwimmenten	
<b>Tierart</b>	Stockente	
<b>Jagdbar</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	28 - 29 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	10 - 12	
<b>Grösse (cm)</b>	56 - 62 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	750 - 1570 g	
<b>Nahrung</b>	Sämereien, Land- und Wasserpflanzen, Wirbellose, Brot	
<b>Lebensraum</b>	Binnengewässer, Flussmündungen, Seen	
<b>Nistorte</b>	Bodenbrüter (Nestmulden)	
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Entenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Schwimmenten	
<b>Tierart</b>	Spießente	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	21 - 23 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	7 - 9	
<b>Grösse (cm)</b>	53 - 70 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	400 - 1300 g	
<b>Nahrung</b>	Wasserpflanzen, Wirbellose	
<b>Lebensraum</b>	Sümpfe, Flussmündungen	
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Entenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Schwimmenten	
<b>Tierart</b>	Knäkente	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	21 - 23 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	8 - 11	
<b>Grösse (cm)</b>	37 - 41 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	250 - 600 g	
<b>Nahrung</b>	Wasserpflanzen, Wirbellose	
<b>Lebensraum</b>	Süßwasserseen, Sümpfe	
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Entenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Schwimmenten	
<b>Tierart</b>	Löffelente	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	22 - 23 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	8 - 12	
<b>Grösse (cm)</b>	46 - 53 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	300 - 1000 g	
<b>Nahrung</b>	Kleine Krebstiere, Insekten, Wasserpflanzen, Samen	
<b>Lebensraum</b>	Flachwassersümpfe, Flussmündungen	
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Entenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Tauchenten	
<b>Tierart</b>	Kolbenente	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	26 - 28 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	6 - 12	
<b>Grösse (cm)</b>	53 - 59 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	830 - 1420 g	
<b>Nahrung</b>	Wasserpflanzen	
<b>Lebensraum</b>	Süßwasserseen	
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Entenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Tauchenten	
<b>Tierart</b>	Tafelente	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	23 - 25 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	6 - 11	
<b>Grösse (cm)</b>	43 - 48 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	470 - 1240 g	
<b>Nahrung</b>	Wasserpflanzen, Wirbellose	
<b>Lebensraum</b>	Süsswasser und Stauseen, Flussmündungen	
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Entenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Tauchenten	
<b>Tierart</b>	Moorente	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	25 - 27 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	7 - 11	
<b>Grösse (cm)</b>	38 - 43 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	410 - 730 g	
<b>Nahrung</b>	Wasserpflanzen, Wirbellose	
<b>Lebensraum</b>	Sümpfe und Seen mit dichter Vegetation	
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Entenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Tauchenten	
<b>Tierart</b>	Reiherente	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	23 - 25 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	5 - 12	
<b>Grösse (cm)</b>	41 - 45 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	340 - 1030 g	
<b>Nahrung</b>	Wirbellose Wassertiere	
<b>Lebensraum</b>	Süsswassersümpfe, offene Staubecken, Flussmündungen	
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Entenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Tauchenten	
<b>Tierart</b>	Schellente	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	27 - 32 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	6 - 11	
<b>Grösse (cm)</b>	40 - 48 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	500 - 1250 g	
<b>Nahrung</b>	Mollusken und Krebstiere	
<b>Lebensraum</b>	Süsswasserseen, Flussmündungen, auf dem Meer	
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Entenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Säger	
<b>Tierart</b>	Gänsesäger	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	32 - 35 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	7 - 14	
<b>Grösse (cm)</b>	56 - 69 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	990 - 1390 g	
<b>Nahrung</b>	Fische	
<b>Lebensraum</b>	Flüsse und Seen	
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Greifvögel	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Habichtartige	
<b>Tierart</b>	Bartgeier	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	Januar - Mitte Aug. (60 / 110)	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	1 - 2	
<b>Grösse (cm)</b>	100 - 114 cm (Spannw. 280 cm)	
<b>Gewicht (Kg)</b>	4500 - 7000 g	
<b>Nahrung</b>	Aas, grosse Knochen	
<b>Lebensraum</b>	Hochgebirgsplateaus, Schluchten und Felswände	
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Greifvögel	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Habichtartige	
<b>Tierart</b>	Steinadler	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/> seit 1953 nicht mehr	
<b>Brutzeit</b>	Mitte März - Mitte Aug. ( 45 / 70 - 80)	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	2	
<b>Grösse (cm)</b>	76 - 90 cm (Spaannw. 240 cm)	
<b>Gewicht (Kg)</b>	3000 - 5000 g	
<b>Nahrung</b>	Säugetiere, Vögel	
<b>Lebensraum</b>	Gebirge, Nadelwaldzone	
<b>Nistorte</b>	In Felswänden	
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Greifvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Habichtartige	
<b>Tierart</b>	Mäusebussard	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Greifvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Habichtartige	
<b>Tierart</b>	Wespenbussard	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Greifvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Habichtartige	
<b>Tierart</b>	Habicht	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Greifvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Habichtartige	
<b>Tierart</b>	Sperber	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Greifvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Habichtartige	
<b>Tierart</b>	Milane, nur Gruppenmerkmale	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Greifvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Habichtartige	
<b>Tierart</b>	Weihen, nur Gruppenmerkmale	
<b>Jagdbar</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Greifvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Falkenartige	
<b>Tierart</b>	Wanderfalke	
<b>Jagdbar</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Greifvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Falkenartige	
<b>Tierart</b>	Turmfalke	
<b>Jagdbar</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Hühnervögel	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Rauhfusshühner	
<b>Tierart</b>	Alpenschneehuhn	
<b>Jagdbar</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Brutzeit</b>	Juni - Mitte Aug.	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	5 - 10	
<b>Grösse (cm)</b>	33 - 38 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	240 - 590 g	
<b>Nahrung</b>	Triebe und Beeren	
<b>Lebensraum</b>	Felsplateaus und Tundra	
<b>Nistorte</b>	Bodenbrüter (Nestmulden)	
<b>Schonzeit</b>	1.12. - 15.10.	

<b>Ordnung</b>	Hühnervögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Rauhfusshühner	
<b>Tierart</b>	Haselhuhn	
<b>Jagdbar</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Hühnervögel	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Rauhfusshühner	
<b>Tierart</b>	Birkhuhn	
<b>Jagdbar</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nur Birkhahn	
<b>Brutzeit</b>	Mitte Mai - Mitte Juli	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	6 - 10	
<b>Grösse (cm)</b>	38 - 56 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	750 - 1750 g	
<b>Nahrung</b>	Triebe und Beeren	
<b>Lebensraum</b>	Nadelwälder, Pionierwälder	
<b>Nistorte</b>	Bodenbrüter (Nestmulden)	
<b>Schonzeit</b>	1.12. - 15.10.	

<b>Ordnung</b>	Hühnervogel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Rauhfußhühner	
<b>Tierart</b>	Auerhuhn	
<b>Jagdbar</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Hühnervogel	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Glattfußhühner	
<b>Tierart</b>	Steinhuhn	
<b>Jagdbar</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Brutzeit</b>	24 - 26 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	8 - 14	
<b>Grösse (cm)</b>	33 - 35 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	450 - 800 g	
<b>Nahrung</b>	Triebe, Knospen, Sämereien	
<b>Lebensraum</b>	Felshänge mit niedriger Vegetation	
<b>Nistorte</b>	Bodenbrüter (Nestmulden)	
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Hühnervogel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Glattfußhühner	
<b>Tierart</b>	Rebhuhn	
<b>Jagdbar</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Hühnervogel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Glattfußhühner	
<b>Tierart</b>	Wachtel	
<b>Jagdbar</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Rallen- und Kranichvögel	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Rallen	
<b>Tierart</b>	Blässhuhn	
<b>Jagdbar</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Brutzeit</b>	21 - 24 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	6 - 9	
<b>Grösse (cm)</b>	35 - 40 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	300 - 1200 g	
<b>Nahrung</b>	Pflanzen, Insekten, Wirbellose	
<b>Lebensraum</b>	Süßwasser und Küsten	
<b>Nistorte</b>	Erhöhte Nester im Röhricht und am Ufer	
<b>Schonzeit</b>	1.2. - 31.8.	

<b>Ordnung</b>	Rallen- und Kranichvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Rallen	
<b>Tierart</b>	Teichhuhn	
<b>Jagdbar</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Schnepfen- und Möwenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Regenpfeifer	
<b>Tierart</b>	Kiebitz	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Schnepfen- und Möwenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Regenpfeifer	
<b>Tierart</b>	Flussregenpfeifer	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Schnepfen- und Möwenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Schnepfen	
<b>Tierart</b>	Bekassine	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Schnepfen- und Möwenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Schnepfen	
<b>Tierart</b>	Flussuferläufer	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Schnepfen- und Möwenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Schnepfen	
<b>Tierart</b>	Waldschnepfe	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Schnepfen- und Möwenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Möwen	
<b>Tierart</b>	Lachmöve	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Taubenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Tauben	
<b>Tierart</b>	Haustaube	
<b>Jagdbar</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>		
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Taubenvögel	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Tauben	
<b>Tierart</b>	Ringeltaube	
<b>Jagdbar</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	17 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	2	
<b>Grösse (cm)</b>	38 - 43 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	47 - 570 g	
<b>Nahrung</b>	Sämereien und Blätter	
<b>Lebensraum</b>	Wälder/Felder, Städte, Parkanlagen	
<b>Nistorte</b>	Reisignester auf Bäumen, In Hecken bis 3 m	
<b>Schonzeit</b>	16.2. - 31.7.	

<b>Ordnung</b>	Taubenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Tauben	
<b>Tierart</b>	Türkentaube	
<b>Jagdbar</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>		
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>	16.2. - 31.7.	

<b>Ordnung</b>	Eulen	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Schleiereulen	
<b>Tierart</b>	Schleiereule	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>		
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Eulen	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Ohreulen und Käuze	
<b>Tierart</b>	Uhu	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	34 - 35 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	2 - 3	
<b>Grösse (cm)</b>	60 - 75 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	1160 - 3260 g	
<b>Nahrung</b>	Vögel und Säugetiere	
<b>Lebensraum</b>	Wälder, Bergschluchten und Steilwände	
<b>Nistorte</b>	In Felswänden	
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Eulen	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Ohreulen und Käuze	
<b>Tierart</b>	Waldkauz	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>		
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		



<b>Ordnung</b>	Eulen	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Ohreulen und Käuze	
<b>Tierart</b>	Rauhfussskauz	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Eulen	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Ohreulen und Käuze	
<b>Tierart</b>	Sperlingskauz	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Eulen	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Ohreulen und Käuze	
<b>Tierart</b>	Waldohreule	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Rackenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Eisvögel	
<b>Tierart</b>	Eisvogel	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Rackenvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Wiedehopfe	
<b>Tierart</b>	Wiedehopf	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Spechtvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Spechte	
<b>Tierart</b>	Grünspecht	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Spechtvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Spechte	
<b>Tierart</b>	Schwarzspecht	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Spechtvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Spechte	
<b>Tierart</b>	Buntspecht	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Spechtvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Spechte	
<b>Tierart</b>	Dreizehenspecht	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Kuckucke	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Kuckucke	
<b>Tierart</b>	Kuckuck	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Segler	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Segler	
<b>Tierart</b>	Mauersegler	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Schwalben	
<b>Tierart</b>	Mehlschwalbe	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Schwalben	
<b>Tierart</b>	Rauchschwalbe	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Pieper und Stelzen	
<b>Tierart</b>	Bergstelze	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Wasseramseln	
<b>Tierart</b>	Wasseramsel	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Drosselvögel	
<b>Tierart</b>	Amsel	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Drosselvögel	
<b>Tierart</b>	Wacholderdrossel	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Meisen	
<b>Tierart</b>	Kohlmeise	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Meisen	
<b>Tierart</b>	Tannenmeise	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Würger	
<b>Tierart</b>	Neuntöter	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Stare	
<b>Tierart</b>	Star	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Krähen	
<b>Tierart</b>	Eichelhäher	
<b>Jagdbar</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	Mitte Apr. - Ende Juni	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	5 - 7	
<b>Grösse (cm)</b>	33 - 35 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	140 - 190 g	
<b>Nahrung</b>	Vogelnestlinge, Eier, Nüsse, Sämereien, Würmer	
<b>Lebensraum</b>	Laub- und Nadelwälder	
<b>Nistorte</b>	In Bäumen	
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Krähen	
<b>Tierart</b>	Elster	
<b>Jagdbar</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	21 - 22 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	5 - 8	
<b>Grösse (cm)</b>	42 - 51 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	160 - 270 g	
<b>Nahrung</b>	Insekten, Samen, Aas, Vogelnestlinge, Eier	
<b>Lebensraum</b>	Waldränder, Hecken, Gehölze, Obstplantagen, Parks	
<b>Nistorte</b>	In Bäumen (Überdachte Nester)	
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Krähen	
<b>Tierart</b>	Tannenhäher	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	Mitte März - Ende Juli	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	4 - 5	
<b>Grösse (cm)</b>	30 - 33 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	100 - 200 g	
<b>Nahrung</b>	Sämereien, Beeren, Nüsse	
<b>Lebensraum</b>	Nadelwälder, Hoch- und Mittelgebirge	
<b>Nistorte</b>	In Bäumen	
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Krähen	
<b>Tierart</b>	Alpendohle	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Krähen	
<b>Tierart</b>	Dohle	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Krähen	
<b>Tierart</b>	Kolkrabe	
<b>Jagdbar</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	20 - 21 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	4 - 6	
<b>Grösse (cm)</b>	59 - 69 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	980 - 1380 g	
<b>Nahrung</b>	Allesfresser, Aas	
<b>Lebensraum</b>	Berge, Moore, Steilküsten	
<b>Nistorte</b>	In Bäumen	
<b>Schonzeit</b>	16.2. - 31.7.	

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Krähen	
<b>Tierart</b>	Nebelkrähe	
<b>Jagdbar</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	18 - 20 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	5 - 6	
<b>Grösse (cm)</b>	46 - 48 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	470 - 660 g	
<b>Nahrung</b>	Allesfresser	
<b>Lebensraum</b>	Landwirtschaftsflächen, Städt, Waldland, Hecken, Heiden	
<b>Nistorte</b>	In Bäumen	
<b>Schonzeit</b>	16.2. - 31.7.	

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Krähen	
<b>Tierart</b>	Rabenkrähe	
<b>Jagdbar</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Brutzeit</b>	18 - 20 Tage	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>	5 - 6	
<b>Grösse (cm)</b>	46 - 48 cm	
<b>Gewicht (Kg)</b>	470 - 660 g	
<b>Nahrung</b>	Allesfresser	
<b>Lebensraum</b>	Landwirtschaftsflächen, Städt, Waldland, Hecken, Heiden	
<b>Nistorte</b>	In Bäumen	
<b>Schonzeit</b>	16.2. - 31.7.	

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Krähen	
<b>Tierart</b>	Saatkrähe	
<b>Jagdbar</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Anzahl Junge oder Eier</b>		
<b>Grösse (cm)</b>		
<b>Gewicht (Kg)</b>		
<b>Nahrung</b>		
<b>Lebensraum</b>		
<b>Nistorte</b>		
<b>Schonzeit</b>		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Sperlinge	
<b>Tierart</b>	Haussperling	
<b>Jagdbar</b>		<input type="checkbox"/>
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Sperlinge	
<b>Tierart</b>	Feldsperling	
<b>Jagdbar</b>		<input type="checkbox"/>
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		

<b>Ordnung</b>	Singvögel	<input type="checkbox"/>
<b>Familie</b>	Finken	
<b>Tierart</b>	Buchfink	
<b>Jagdbar</b>		<input type="checkbox"/>
Anzahl Junge oder Eier		
Grösse (cm)		
Gewicht (Kg)		
Nahrung		
Lebensraum		
Nistorte		
Schonzeit		